


zonzini®

STAIRCLIMBERS

CARRELLI ELETTRICI SALISCALE

Sicuri e Potenti. Per Professionisti.

zonzinistairclimbers.com





L'AZIENDA 4

CARRELLI ELETTRICI 7



DOMINO PT - Transpallet Elettrico Saliscale - 450 kg 8

Ideale per movimentare bancali su terreni sconnessi anche con pendenze fino a 35 gradi, superare marciapiedi e rampe di scale. È un transpallet elettrico senza i limiti di un transpallet elettrico.



DOMINO - Il Carrello Saliscale - 400 kg 22

Ideale per trasportare praticamente qualsiasi carico con altezza inferiore a 2 mt. È automatico e sensorizzato, garantisce un comfort di marcia senza eguali.



SKIPPER GL - Manipolatore Per Vetri e Vetrate Scorrevoli - 300 KG 36

Ideale per il trasporto e l'installazione di vetrate, anche ampie. Supera ostacoli e gradini. Idoneo anche per lastre di marmo e pietra naturale.



SKIPPER - Il Carrello Saliscale - 400 kg 48

Ideale per trasportare praticamente qualsiasi carico con altezza superiore a 2 mt, come armadi, librerie, porte e finestre, blindati, bombole antincendio, server e quadri elettrici.



BUDDY - Il Carrello Saliscale - 200 kg 62

Ideale per trasportare mobili, elettrodomestici, pacchi e scatole di vario genere, bombole per ossigenoterapia, lavatrici, frigoriferi, asciugatrici, TV lavastoviglie. È Veloce e sicuro.

ACCESSORI 77

*Da 45 anni realizziamo
carrelli per scale,
Affidabili e Sicuri.*

LA NOSTRA MISSION

Costruire i migliori carrelli elettrici saliscale al mondo.



PRODUTTORI DI CARRELLI ELETTRICI SALISCALE DI ALTA QUALITÀ.

Nasce tutto da un'idea.
La discutiamo, la pensiamo,
la creiamo e la testiamo.

Molte idee non arrivano alla fine,
non arrivano su questo catalogo.
Ci arrivano solo le migliori.

Raccogliamo costantemente
i suggerimenti dei nostri clienti da tutto
il mondo per creare il carrello perfetto;
perchè chi guida un carrello Zonzini
deve percepire la differenza.

Claudio Zonzini
President

A handwritten signature in black ink, likely of Claudio Zonzini, is placed below the printed name and title.

CARRELLI ELETTRICI



DOMINO PT

Transpallet Elettrico Saliscale.

Domino PT ha una portata di 450 Kg e consente di inforcare differenti tipologie di pallet, come un transpallet tradizionale.

Offre due vantaggi che non offre nessun altro:

1. Libertà di movimento su tutte le superfici, anche in cantiere, come ad esempio erba, terra battuta, ghiaia, pavimentazioni sconnesse con buche etc;
2. Supera con facilità rampe scale, piani inclinati e marciapiedi.

In sostanza, offre lo stesso utilizzo di un tradizionale transpallet elettrico ma senza i limiti di un transpallet elettrico.

È dotato di sollevamento fino a 65 cm e brandeggio all'indietro, come un muletto sollevatore.

IDEALE PER

Pallet da 80 x 120 cm ma anche più piccoli come ad esempio 60 x 80 cm.

È ideale per tutta la logistica B2C (Business to Consumer), ovvero tutta quella parte di logistica che muove pallet che arrivano a casa del cliente finale. Anche quando l'autista è dotato di sponda idraulica, deve fare i conti con la pavimentazione presente sul luogo, che può essere accidentata o in pendenza.



**BILANCIAMENTO AUTOMATICO
DEL CARICO PER LE SCALE**

**SUPERA GRADINI E PENDENZE
SU QUALSIASI SUPERFICIE**

Adatto anche alle situazioni più difficili.

È dotato di cingoli indipendenti antiscivolo e antigraffio. Può essere utilizzato nei cantieri ma anche in città, su praticamente qualsiasi superficie.

Due potenti motori comandano in modo preciso i cingoli, che consentono rotazioni a 360 gradi per sfruttare tutto lo spazio quando ce n'è poco.



IDEALE PER EUROPALLET E NON

Domino PT è dotato di forche estensibili in lunghezza che consentono di adattarsi per inforcare meglio bancali da 80 x 120 cm oppure da 60 x 80 cm. Il peso viene sempre scaricato a terra sui cingoli, quindi l'operatore lavora sempre in sicurezza senza essere sottoposto a sforzi inutili. Le dimensioni delle forche sono analoghe a quelle dei transpallet tradizionali più diffusi, quindi sostanzialmente si possono inforcare gli stessi carichi.





CON RUOTE LATERALI STACCABILI

Quando non abbiamo il carico e vogliamo spostarci agilmente, utilizziamo le ruote laterali che consentono lo spostamento in piano come se fosse un normale carrello a due ruote.

È leggero e compatto.

IL TRANSPALLET ELETTRICO SALISCALE

Con Domino PT inforchi il pallet e sali le scale. È facile e sicuro.

Ha due modalità di utilizzo, una per il piano e una per la scala.

In piano è un transpallet elettrico cingolato con sollevamento fino a 65 cm e brandeggio all'indietro, per caricare sul furgone; mentre sulle scale si trasforma nel miglior carrello saliscala di sempre.



Sperimenta la massima libertà di movimento.

Domino PT si muove praticamente su qualsiasi pavimentazione. D'ora in avanti non dovrai preoccuparti del luogo di destinazione della tua consegna, sei perfettamente attrezzato per riuscire a portare quel bancale ovunque.



Che sia una strada di montagna in pendenza, che sia all'interno di un cantiere con buche ovunque, che sia lungo una scalinata, che sia in uno scantinato, l'unica cosa che dovrai fare è comandare il joystick e guidarlo.

Usa la base carrellata per spostarti velocemente sul piano, quando la pavimentazione lo consente. Ci sali sopra con i cingoli motorizzati, sblocchi i freni delle ruote girevoli, e puoi agilmente spingere Domino PT sul piano in modo da non dover sentire il peso sulle braccia.

In sostanza, si utilizzano i cingoli quando la pavimentazione non consente la percorrenza con le ruote, oppure quando si devono superare gradini. In caso contrario si utilizzano le ruote per spostarsi con facilità in piano.



DOMINO PT




DATI TECNICI

Portata	450 kg
Peso senza la batteria	129 kg
Peso della batteria	Li-ion: 9 Kg AGM: 17 Kg
Tipologia della batteria	Li-ion: 55Ah - 24V AGM: 21Ah - 24V
Autonomia della batteria*	Li-ion: 8 ore AGM: 3 ore
Tempo di ricarica della batteria**	Li-ion: 6 ore AGM: 6 ore
Velocità di marcia dei cingoli	0,15 m/s
Grado di Protezione	IP54

**L'autonomia della batteria dipende anche da una serie di fattori esterni che potrebbero ridurla, come ad esempio la temperatura di utilizzo del carrello, la temperatura di stoccaggio della batteria e lo stato di forma della batteria in seguito al rispetto dei cicli di carica. La stima di autonomia prevista è indicativa e non vincolante.*

*** Tempo di ricarica indicativo e non vincolante.*

Importante: La ditta Zonzini s.r.l. ha facoltà di apporre modifiche anche sostanziali a tutti i prodotti senza alcun preavviso. I dati riportati si intendono puramente indicativi e non vincolanti ai fini contrattuali. Per informazioni tecniche più dettagliate contattare il servizio clienti del costruttore via email.





DOMINO

Il Saliscale Elettrico Cingolato.

Domino è il carrello saliscale elettrico ideale per il trasporto su scale di materiale pesante e merci ingombranti con altezza fino a 2 metri.

È dotato di cingoli ad alta aderenza, sono anti-traccia e anti-scivolamento.

Domino è facile e sicuro da utilizzare. È dotato di sensori che aiutano l'operatore in tutte le fasi del trasporto sulla scala.

È disponibile in più varianti, anche con stabilizzazione automatica del carico e sollevamento fino a 65 cm. Ha una portata di 400 Kg.

IDEALE PER

Stufe, camini, pompe di calore, distributori automatici di bibite, motori e argani di ascensore, fotocopiatori, cassaforti, pianoforti, elettrodomestici industriali e traslochi.

A red hydraulic platform lift is shown in operation, carrying a large, white, louvered window shutter against a stone wall. The lift is positioned on a stone ledge, and the shutter is being moved up. The background features a scenic view of a valley and mountains at sunset, with the sun low on the horizon, casting a warm glow over the scene. The lift has a red frame and a white platform. The shutter is white with horizontal louvers. The stone wall is made of large, irregular stones. The overall scene is a demonstration of the lift's capabilities in a real-world setting.

**CALIBRAZIONE
AUTOMATICA
DEL CARICO**

DOTATO DI SENSORI

**CINGOLI AD ALTISSIMA
ADERENZA ANTIGRAFFIO**

**STABILIZZAZIONE
AUTOMATICA
DEL CARICO**

Comfort e sicurezza senza paragoni.

Domino è probabilmente il carrello saliscala elettrico più evoluto mai realizzato. Basta attivare la funzione automatica e individua autonomamente l'angolo migliore di lavoro a seconda delle differenti tipologie di carico.

È adatto a praticamente qualsiasi carico al di sotto dei 2 metri di altezza, anche se molto voluminoso.

Domino rende facile un trasporto difficile.



STABILE SEMPRE CON QUALSIASI CARICO SU TUTTE LE SUPERFICI

Hai bisogno di fermarti a metà scala? Nessun problema.
Devi percorrere scale di diversa forma e tipologia? Nessun problema.
Hai un carico molto voluminoso? Nessun problema.
Sei da solo e non c'è nessuno che ti aiuta? Nessun problema.

Con il carrello saliscala Domino non hai bisogno di nessun altro.





ADATTO A TUTTE LE SUPERFICI

È progettato per scaricare sempre il peso a terra, quindi l'operator non fa più alcuna fatica e non deve più tenere bilanciato il carico.

I cingoli consentono rotazioni a 360 gradi anche in spazi stretti.

Domino può essere utilizzato praticamente ovunque, in cantiere, su scale in pietra, in legno, in marmo, in gres porcellanato etc.



SCEGLI LA VARIANTE CHE FA PER TE

Domino può essere configurato come preferisci, in base alle tue esigenze. Con stabilizzazione automatica del carico, con il sollevamento del carico, oppure con entrambi.

Ma anche senza alcun accessorio, nella versione standard, rimane il carrello saliscala più performante e sicuro che tu possa provare.

In tutte le versioni è presente la calibrazione automatica del carico, che lo rende stabile e sicuro sulla scala.



**STABILIZZAZIONE
AUTOMATICA
DEL CARICO**



DOMINO

Il carrello saliscale più performante che tu possa avere. Con calibrazione automatica del carico.



DOMINO STABILIZZATO

Il più sicuro. È facile da usare e adatto a tutti. Sul pianerottolo, il braccio stabilizzante è dotato di sensori e rimane sempre a contatto con la scala, rendendo la salita e la discesa estremamente facili e sicure.









DOMINO LIFT STABILIZZATO

Il più completo. Oltre alla stabilizzazione del carico dispone anche del sollevamento fino a 65 cm da terra.



DOMINO – DOMINO STABILIZZATO – DOMINO LIFT STABILIZZATO




DATI TECNICI

Portata	300 kg
	400 kg
Peso senza la batteria	Domino: 99 kg
	Domino Stabilizzato: 108 Kg
	Domino Lift Stabilizzato: 144 Kg
Peso della batteria	Li-ion: 9 Kg
	AGM: 17 Kg
Tipologia della batteria	Li-ion: 55Ah – 24V
	AGM: 20Ah – 24V
Autonomia della batteria*	Li-ion: circa 2.000 gradini
	AGM: circa 750 gradini
Tempo di ricarica della batteria**	Li-ion: 6 ore
	AGM: 6 ore
Velocità di marcia dei cingoli	Portata 300 Kg: 0,25 m/s
	Portata 400 Kg: 0,15 m/s
Grado di Protezione	IP54

**L'autonomia della batteria dipende anche da una serie di fattori esterni che potrebbero ridurla, come ad esempio la temperatura di utilizzo del carrello, la temperatura di stoccaggio della batteria e lo stato di forma della batteria in seguito al rispetto dei cicli di carica. La stima di autonomia prevista è indicativa e non vincolante.*

*** Tempo di ricarica indicativo e non vincolante.*

Importante: La ditta Zonzini s.r.l. ha facoltà di apporre modifiche anche sostanziali a tutti i prodotti senza alcun preavviso. I dati riportati si intendono puramente indicativi e non vincolanti ai fini contrattuali. Per informazioni tecniche più dettagliate contattare il servizio clienti del costruttore via email.





SKIPPER GL

Manipolatore per il Trasporto di Vetri.

Skipper GL è un manipolatore per vetri ideale per il trasporto e la posa di vetri e vetrate anche di grandi dimensioni, è dotato di cingoli motorizzati che possono superare gradini di ogni tipologia, rampe scale, salite e discese fino a 35 gradi di inclinazione, anche all'esterno e su terreni sconnessi.

Pratico e Compatto. Maneggevole e Potente. Trasporta fino a 300Kg senza il minimo sforzo.

IDEALE PER

Vetrate anche di grandi dimensioni, vetri con camera, porte blindate e finestre.

Disponibile sia con ventose manuali che elettriche. Sollevamento integrato e possibilità di rotazione del vetro per meglio adattarsi al cantiere.

**FACILE INSTALLAZIONE
DELLA VETRATA**

**PROGETTATO SECONDO
IL CONCETTO DELLE
LEVE FAVOREVOLI**

**CINGOLI ADATTI A TUTTI
I CANTIERI E PAVIMENTAZIONI**

Skipper GL. Adatto al cantiere ma anche dentro l'abitazione.

Skipper GL è compatto e potente.
Si muove su cingoli in gomma speciale
che consentono la percorrenza
su praticamente qualsiasi superficie.

È pratico e facile da utilizzare.
Date le sue dimensioni compatte
consente di essere utilizzato anche
all'interno dell'abitazione per installare
vetri o vetrate.



SALE LE SCALE

Skipper GL consente di movimentare il vetro da un piano
all'altro senza alcuno sforzo e con la massima sicurezza.

Grazie alle regolazioni di cui è dotato è possibile trovare
la posizione di lavoro più comoda in tutte le circostanze,
permettendo ad una sola persona di spostare
da un piano all'altro il vetro senza fare alcuna fatica.





CON BRACCIO MOTORIZZATO INCLINABILE


Skipper GL consente la rotazione della lastra di vetro nei due sensi e può ruotarlo di 180 gradi, traslare avanti e indietro.

Le ventose sono regolabili in larghezza e altezza, per adattarsi anche a lastre molto grandi.

Grazie alla base carrellata è facile spostarsi in piano senza utilizzare i cingoli, quando la pavimentazione lo consente.



SKIPPER GL




DATI TECNICI

Portata	200 kg
	300 kg
Peso senza la batteria	178 kg
Peso della batteria	9 kg
Tipologia della batteria	Li-ion 55Ah - 24V
Autonomia della batteria*	circa 2.000 gradini
Tempo di ricarica della batteria**	Li-ion: 6 ore
Velocità di marcia dei cingoli	Portata 200 Kg: 0,25 m/s
	Portata 300 Kg: 0,15 m/s
Dimensioni massime vetrata	Larghezza 3 mt
	Altezza 2,5 mt
Grado di Protezione	IP54

**L'autonomia della batteria dipende anche da una serie di fattori esterni che potrebbero ridurla, come ad esempio la temperatura di utilizzo del carrello, la temperatura di stoccaggio della batteria e lo stato di forma della batteria in seguito al rispetto dei cicli di carica. La stima di autonomia prevista è indicativa e non vincolante.*

*** Tempo di ricarica indicativo e non vincolante.*

Importante: La ditta Zonzini s.r.l. ha facoltà di apporre modifiche anche sostanziali a tutti i prodotti senza alcun preavviso. I dati riportati si intendono puramente indicativi e non vincolanti ai fini contrattuali. Per informazioni tecniche più dettagliate contattare il servizio clienti del costruttore via email.





SKIPPER

Il Carrello Elettrico Saliscale.

Skipper è il carrello elettrico saliscale per movimentare carichi alti sopra i 2 metri, su scale e piani inclinati.

È perfetto per tutte le situazioni in cui c'è poco spazio in altezza e quindi è necessario inclinare il carico per passare.

È disponibile anche con sollevamento del carico fino a 60 cm dal terreno.

IDEALE PER

Porte e finestre, server e quadri elettrici, bombole antincendio, armadi, divani, lastre di marmo. In generale è adatto ai carichi particolarmente alti.

**CON SOLLEVAMENTO
DEL CARICO PER
UN MIGLIORE BARICENTRO**

**CINGOLI ADATTI
A QUALSIASI
SUPERFICIE**

Percorre qualsiasi superficie.

Skipper è dotato di cingoli speciali antiscivolo e anti traccia. Ha una portata fino a 400 Kg ed è dotato di due motori indipendenti che consentono di muoverlo anche in spazi molto stretti.

Il punto di forza di Skipper è il quello di riuscire a passare con carichi molto alti anche in spazi con altezza ridotta, per via del fatto che è possibile inclinare il carico in modo da ridurre l'ingombro in altezza.



È imbattibile per chi consegna abitualmente in scantinati e spazi stretti, con altezza limitata.

IDEALE PER CARICHI ALTI E VOLUMINOSI

È progettato per scaricare completamente il peso a terra, quindi l'operatore non deve più preoccuparsi del bilanciamento del carico.

È comodo e sicuro. Restituisce la massima fiducia all'operatore, che ha sempre il completo controllo.

Premendo un semplice tasto è possibile variare l'angolo del carico adattandolo meglio alle circostanze. Si comanda con un joystick. E' facile e intuitivo.





DISPONIBILE CON SOLLEVAMENTO DEL CARICO

Skipper Lift consente di sollevare il carico fino a 60 cm dal terreno.

Sollevare il carico offre essenzialmente 3 vantaggi importanti:

1. Migliora il baricentro del carico sulla scala;
2. Consente di caricare facilmente il carico sul furgone;
3. Permette di ruotare in pianerottoli molto stretti senza toccare il muro.

IDEALE PER CARICHI ALTI IN SPAZI STRETTI

Skipper consente di inclinare il carico in modo da riuscire a recuperare lo spazio in altezza, rendendo così possibile consegnare in spazi in cui sarebbe impossibile o estremamente faticoso.

È progettato per scaricare sempre il peso a terra, sollevando quindi l'operatore dalla gestione manuale del carico.





SKIPPER LIFT

Il più completo. Consente di sollevare il carico fino a 60 cm di altezza da terra.

Migliora la disposizione del baricentro del carico e consente rotazioni anche in spazi molto stretti.




SKIPPER

Una Garanzia. Con Skipper si risolve una volta per tutte il problema della mancanza di spazio in altezza.

Consente di inclinare il carico a piacere, continuando a scaricare il peso a terra. Massimo comfort e sicurezza per l'operatore.



SKIPPER - SKIPPER LIFT




DATI TECNICI

Portata	300 kg
	400 kg
Peso senza la batteria	Skipper: 97 kg
	Skipper Lift: 124 Kg
Peso della batteria	Li-ion: 9 Kg
	AGM: 17 Kg
Tipologia della batteria	Li-ion 55Ah – 24V
	AGM 20Ah – 24V
Autonomia della batteria*	Li-ion: circa 2.000 gradini
	AGM: circa 750 gradini
Tempo di ricarica della batteria**	Li-ion: 6 ore
	AGM: 6 ore
Velocità di marcia dei cingoli	Portata 300 Kg: 0,25 m/s
	Portata 400 Kg: 0,15 m/s
Grado di Protezione	IP54

**L'autonomia della batteria dipende anche da una serie di fattori esterni che potrebbero ridurla, come ad esempio la temperatura di utilizzo del carrello, la temperatura di stoccaggio della batteria e lo stato di forma della batteria in seguito al rispetto dei cicli di carica. La stima di autonomia prevista è indicativa e non vincolante.*

*** Tempo di ricarica indicativo e non vincolante.*

Importante: La ditta Zonzini s.r.l. ha facoltà di apporre modifiche anche sostanziali a tutti i prodotti senza alcun preavviso. I dati riportati si intendono puramente indicativi e non vincolanti ai fini contrattuali. Per informazioni tecniche più dettagliate contattare il servizio clienti del costruttore via email.





BUDDY

Il Carrello Saliscale Pratico e Veloce.

Buddy è versatile e semplice da utilizzare. È un carrello per scale elettrico dotato di cingoli e ruote, adatto a ogni tipo di scala.

È anche un fantastico carrello da trasporto multiuso, perfetto per le consegne a domicilio e per trasportare merci di ogni genere fino a 150 Kg di peso.

IDEALE PER

Porte Blindate e Finestre, Mobili ed elettrodomestici, casse di bibite e fusti di birra, bombole per ossigeno domiciliare, divani, fotocopiatori, pacchi e scatole.

PRATICO E VELOCE

**SCARICA COMPLETAMENTE
IL PESO SULLA SCALA**

Disponibile con sollevamento del carico.

Poter sollevare il carico fa un'enorme differenza per l'operatore.

Consente infatti di migliorare il baricentro del carico per raggiungere una posizione di trasporto sulla scala ideale e senza sbilanciamenti.

Inoltre, rende possibile la rotazione in spazi strettissimi, dove con un basamento fisso a terra si andrebbe contro il muro.



CORRE SULLE SCALE

L'operatore praticamente non si accorge di salire le scale, la sensazione è piacevolissima ed è quella di fluttuare sulla scala.

In pratica non si avverte mai il peso del carico perché la macchina è progettata per scaricare completamente il peso a terra, senza avvertirlo sulle braccia o schiena.

Ci si può fermare a metà scala, lasciare le mani e il carico rimane fermo dove si trova.





BUDDY LIFT CON SOLLEVAMENTO DEL CARICO

Buddy Lift è dotato del sollevamento elettrico del carico fino a 60 cm dal terreno.


Ideale quando si deve trasportare un carico basso, come una lavatrice o un fotocopiatore, perchè consente di modulare il baricentro alzando il carico e ottenere un comfort di marcia senza pari sulle scale.



SOLLEVA IL CARICO E PASSA OVUNQUE

Buddy Lift, grazie al sollevamento del carico incorporato, consente rotazioni in spazi molto stretti dove altrimenti si andrebbe contro al muro.

I cingoli portano fino all'interno del gradino il carrello, successivamente si ultimava la rotazione con le ruote laterali.





BUDDY

Pratico e Veloce. Lega il carico, fai appoggiare i cingoli ai gradini e lascialo correre sulla scala.

È estremamente sicuro, puoi fermarti quando vuoi e lasciare le mani, lui rimane dove si trova.







BUDDY LIFT

Il massimo del comfort. Col basamento sollevabile puoi modulare il carico a piacere. Non conosce limiti.

Gira in spazi strettissimi perché sollevare il carico significa recuperare tutto lo spazio.



BUDDY - BUDDY LIFT




DATI TECNICI

Portata	150 kg
	200 kg
Peso senza la batteria	Buddy: 58 kg
	Buddy Lift: 74 Kg
Peso della batteria	Li-ion: 7 Kg
	AGM: 12 Kg
Tipologia della batteria	Li-ion 30Ah - 24V
	AGM 15Ah - 24V
Autonomia della batteria*	Li-ion: circa 1.500 gradini
	AGM: circa 550 gradini
Tempo di ricarica della batteria**	Li-ion: 6 ore
	AGM: 6 ore
Velocità di marcia dei cingoli	Portata 150 Kg: 0,40 m/s
	Portata 200 Kg: 0,30 m/s
Grado di Protezione	IP54

**L'autonomia della batteria dipende anche da una serie di fattori esterni che potrebbero ridurla, come ad esempio la temperatura di utilizzo del carrello, la temperatura di stoccaggio della batteria e lo stato di forma della batteria in seguito al rispetto dei cicli di carica. La stima di autonomia prevista è indicativa e non vincolante.*

*** Tempo di ricarica indicativo e non vincolante.*

Importante: La ditta Zonzini s.r.l. ha facoltà di apporre modifiche anche sostanziali a tutti i prodotti senza alcun preavviso. I dati riportati si intendono puramente indicativi e non vincolanti ai fini contrattuali. Per informazioni tecniche più dettagliate contattare il servizio clienti del costruttore via email.



ACCESSORI


RAMPA IN ALLUMINIO

Rampa in alluminio 200x67x8 cm
con portata di 600 Kg.

A cosa serve: salire e scendere dal furgone
a massimo carico.

IDONEO PER:

Domino PT / Domino / Skipper GL / Skipper / Buddy



BASE CARRELLATA CON RUOTE PNEUMATICHE

Base con ruote pneumatiche
e girevoli per spostamento in piano.

A cosa serve: movimentazione in piano
a pieno carico.

IDONEO PER:

Domino PT / Domino / Skipper GL / Skipper



BOX BATTERIE AL LITIO

Box batterie al litio 24V 55Ah.

A cosa serve: aumentare l'autonomia
del tuo carrello.

IDONEO PER:

Domino PT / Domino



BOX BATTERIE AGM

Box batterie al piombo gel 24V 20AH.

IDONEO PER:

Domino PT / Domino



BOX BATTERIE AL LITIO

Box batterie al litio 24V 38,4AH.

IDONEO PER:

Skipper GL / Skipper



BOX BATTERIE AGM

Box batterie al piombo gel 24V 14AH.

IDONEO PER:

Skipper GL / Skipper



BOX BATTERIE AL LITIO

Box batterie al litio 24V 38,4AH.

IDONEO PER:

Buddy / Buddy Lift



BOX BATTERIE AGM

Box batterie al piombo gel 24V 14AH.

IDONEO PER:

Buddy / Buddy Lift



CARICABATTERIE LITIO

IDONEO PER:
Tutti i carrelli



CARICABATTERIE AGM

IDONEO PER:
Tutti i carrelli



BASE PER PIANEROTTOLI STRETTI

Base con ruote girevoli per rotazioni su pianerottoli stretti.

A cosa serve: A ruotare su pianerottoli da 85 x 85 cm*.

**Compatibilmente con le dimensioni del carico.*

IDONEO PER:
Domino PT / Domino



BASE REGOLABILE IN LARGHEZZA

Basamento in metallo regolabile fino a 80 cm di larghezza.

A cosa serve: aumentare la superficie di carico.

IDONEO PER:
Domino



BASE PER FOTOCOPIATORI CON RUOTE

Basamento con ruote e con rampe estraibili per carico/scarico fotocopiatore.

A cosa serve: a caricare un oggetto dotato di ruote e muoverlo in piano spingendolo sulle ruote.

IDONEO PER:
Domino



BASE PER FOTOCOPIATORI SENZA RUOTE

Basamento senza ruote per fotocopiatori, con rampe estraibili per carico/scarico fotocopiatore.

A cosa serve: a caricare un oggetto dotato di ruote.

IDONEO PER:
Domino



ACCESSORIO PORTA SERRAMENTI - BUDDY

Accessorio per porte e finestre, permette di ruotare il serramento a destra o sinistra per recuperare spazio in rotazione.

A Cosa Serve: per trasportare portoncini blindati su scale strette.

IDONEO PER:
Buddy



ACCESSORIO PORTA SERRAMENTI - SKIPPER

Accessorio per porte e finestre, permette di ruotare il serramento a destra o sinistra per recuperare spazio in rotazione.

A cosa serve: per trasportare portoncini blindati su scale strette.

IDONEO PER:
Skipper GL / Skipper



ACCESSORIO PORTA BOMBOLE

A cosa serve: a trasportare estintori e bombole.

IDONEO PER:
Skipper / Skipper Lift



BASE CON DUE RUOTE GIREVOLI

A cosa serve: a far poggiare il carico su 2 ruote quando in verticale.

IDONEO PER:
Skipper GL / Skipper



RAMPA IN ALLUMINIO PIEGHEVOLE

Rampa pieghevole in alluminio 115x54x3 cm.

IDONEO PER:
Buddy / Buddy Lift



BASE CON QUATTRO RUOTE GIREVOLI

A cosa serve: a far poggiare il carico su 4 ruote quando in verticale.
Maggiore superficie di carico.

IDONEO PER:
Skipper GL / Skipper



ACCESSORIO GL CON VENTOSE ELETTRICHE

Braccio elettrico per il trasporto vetri applicabile al mod. Skipper Lift con ventose elettriche a batteria da 75 Kg di portata.

IDONEO PER:
Skipper Lift



VENTOSA ELETTRICA

Ventosa Elettrica a batteria per accessorio GL. Portata 75 Kg.

A cosa serve: trasporto vetri.

IDONEO PER:
Skipper GL



VENTOSA MANUALE

Ventosa manuale per accessorio GL. Portata 75 Kg.

A cosa serve: trasporto vetri.

IDONEO PER:
Skipper GL



VENTOSA ELETTRICA PRO

Ventosa Elettrica PRO a batteria per accessorio GL. Portata 120 Kg.

A cosa serve: trasporto vetri, marmi, lastre in pietra.

IDONEO PER:
Skipper GL





ZONZINI STAIRCLIMBERS



ZONZINI SRL – Headquarter

Via Caravaggio, 8
37053 Cerea, Verona – Italy

Numero REA: 345531
Capitale sociale i.v.: 600.000 €

Tel: +39 0442 33 04 21
Email: info@zonzini.it

ZONZINI FRANCE SARL

381 rue de l'aéropostale
69124 Colombier Saugnieu – France

Numéro TVA : FR 31823456157
Numéro Siren : 823456157
Numéro Siret : 82345615700036
(siège de l'entreprise)

Capital Social: € 50.000,00