

zonzini®

STAIRCLIMBERS

CARRETILLAS ELÉCTRICAS SUBE-ESCALERAS

Seguras y Potentes. Para Profesionales.

zonzinistairclimbers.com

A red Zonzini electric stair climber machine is shown against a solid red background. The machine has two silver-colored platforms extended horizontally. It features a robust metal frame, hydraulic cylinders, and a black motor unit at the base. The machine is designed for professional use on stairs.



LA EMPRESA 4

CARRETILLAS ELÉCTRICAS 7



DOMINO PT - Transpaleta Eléctrica Sube Escaleras - 450 kg 8

Ideal para mover palets en terrenos irregulares, incluso en pendientes de hasta 35 grados, y para superar bordillos y tramos de escaleras. Es una transpaleta eléctrica sin los límites de una transpaleta eléctrica tradicional.



DOMINO - La Carretilla Sube Escaleras - 400 kg 22

Ideal para transportar prácticamente cualquier carga con una altura inferior a 2 m. Es automática y sensorizada, garantiza un confort de uso sin igual.



SKIPPER GL - El Robot Cristalero Sube Escaleras - 300 KG 36

Ideal para el transporte, la manipulación y la instalación de vidrios, incluyendo puertas correderas y paneles de gran tamaño. Permite superar obstáculos y escalones. También es apto para losas de mármol y piedra natural.



SKIPPER - La Carretilla Sube Escaleras - 400 kg..... 48

Ideal para transportar prácticamente cualquier carga con una altura superior a 2 m, como armarios, estanterías, puertas y ventanas, blindadas, extintores, servidores y cuadros eléctricos.



BUDDY - La Carretilla Sube Escaleras - 200 kg..... 62

Ideal para transportar muebles, electrodomésticos, paquetes y cajas de todo tipo, bombonas para oxigenoterapia, lavadoras, frigoríficos, secadoras, televisores y lavavajillas. Es rápida y segura.

ACCESORIOS 77

*Desde hace más de 45 años
fabricamos carretillas para
escaleras, fiables y seguras.*

NUESTRA MISIÓN

Construir las mejores carretillas eléctricas sube escaleras del mundo.



FABRICANTES DE CARRETILLAS ELÉCTRICAS SUBE ESCALERAS DE ALTA CALIDAD.

Todo nace de una idea.
La debatimos, la pensamos,
la creamos y la probamos.

Muchas ideas no llegan hasta el final,
no llegan a este catálogo.
Solo las mejores lo hacen.

Recogemos constantemente
las sugerencias de nuestros clientes
de todo el mundo para crear
la carretilla perfecta;
porque quien conduce una carretilla
Zonzini debe notar la diferencia.

Claudio Zonzini
Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Claudio Zonzini', is placed below the printed name and title.

CARRETILLAS ELÉCTRICAS



DOMINO PT

Transpaleta Eléctrica Sube Escaleras

Domino PT tiene una capacidad de carga de 450 kg y permite manipular diferentes tipos de palets, como una transpaleta tradicional. Ofrece dos ventajas que ningún otro producto ofrece:

1. Libertad de movimiento en todas las superficies, incluso en obras, como por ejemplo hierba, tierra compactada, grava, pavimentos irregulares con baches, etc.
2. Supera con facilidad rampas, escaleras, planos inclinados y bordillos.

En esencia, ofrece el mismo uso que una transpaleta eléctrica tradicional, pero sin sus limitaciones. Está equipada con elevación hasta 65 cm y basculación hacia atrás, como una carretilla elevadora.

IDEAL PARA

Palets de 80 × 120 cm, pero también de menor tamaño, como 60 × 80 cm. Es ideal para toda la logística B2C (Business to Consumer), la parte de la logística que gestiona palets destinados al domicilio del cliente final. Incluso cuando el conductor dispone de plataforma elevadora, debe enfrentarse al tipo de pavimento presente en el lugar, que puede ser irregular o estar en pendiente.



**INCLINACIÓN AUTOMÁTICA
DE LA CARGA EN ESCALERAS**

**SUPERA ESCALONES Y PENDIENTES
EN CUALQUIER TIPO DE SUPERFICIE**

Adecuado también para las situaciones más difíciles.

Está equipado con orugas independientes antideslizantes y antiarañazos. Puede utilizarse en obras, pero también en entornos urbanos, sobre prácticamente cualquier superficie.

Dos potentes motores controlan con precisión las orugas, permitiendo rotaciones de 360 grados para aprovechar todo el espacio cuando es reducido.



IDEAL PARA EUROPALETS Y OTROS

Domino PT está equipado con horquillas extensibles en longitud que permiten adaptarse para recoger mejor palets de 80 × 120 cm o de 60 × 80 cm. El peso se descarga siempre en las orugas, por lo que el operador trabaja siempre con seguridad, sin esfuerzos innecesarios.

Las dimensiones de las horquillas son similares a las de las transpaletas tradicionales más comunes, por lo que, en la práctica, se pueden manipular las mismas cargas.





CON RUEDAS LATERALES DESMONTABLES

Cuando no llevamos carga y queremos desplazarnos con agilidad, utilizamos las ruedas laterales, que permiten el movimiento en plano como si fuera una carretilla normal de dos ruedas.

Es ligera y compacta.

LA TRANSPALETA ELÉCTRICA SUBE ESCALERAS

Con Domino PT recoges el palet y subes las escaleras.

Es fácil y seguro.
Tiene dos modos de uso: uno para el suelo y otro para las escaleras.

En plano es una transpaleta eléctrica con orugas, con elevación hasta 65 cm y basculación hacia atrás para cargar en el furgón; en las escaleras se transforma en la mejor carretilla sube escaleras de siempre.



Experimenta la máxima libertad de movimiento.

Domino PT se mueve prácticamente sobre cualquier tipo de suelo.

A partir de ahora, no tendrás que preocuparte por el lugar de destino de tu entrega: estás perfectamente equipado para llevar ese palet a cualquier parte.

Ya sea una carretera de montaña en pendiente, el interior de una obra con baches por todas partes, una escalera o un sótano, lo único que tendrás que hacer es accionar el joystick y guiarlo.





Utiliza la base con ruedas para desplazarte rápidamente en plano, cuando el suelo lo permita. Subes con las orugas motorizadas, desbloqueas los frenos de las ruedas giratorias y puedes empujar Domino PT con facilidad sin sentir el peso en los brazos.

En resumen, se utilizan las orugas cuando el suelo no permite el desplazamiento con ruedas o cuando hay que superar escalones. En caso contrario, se utilizan las ruedas para moverse cómodamente en plano.



DOMINO PT




DATOS TÉCNICOS

Capacidad de carga	450 kg
Peso sin batería	129 kg
Peso de la batería	Li-ion: 9 Kg
	AGM: 17 Kg
Tipo de batería	Li-ion: 55Ah – 24V
	AGM: 21Ah – 24V
Autonomía de la batería*	Li-ion: 8 horas
	AGM: 3 horas
Tiempo de carga de la batería**	Li-ion: 6 horas
	AGM: 6 horas
Velocidad de desplazamiento de las orugas	0,15 m/s
Grado de protección	IP54

** La autonomía de la batería depende también de una serie de factores externos que pueden reducirla, como por ejemplo la temperatura de uso de la carretilla, la temperatura de almacenamiento de la batería y el estado de la batería según el respeto de los ciclos de carga. La estimación de autonomía indicada es orientativa y no vinculante.*

*** Tiempo de carga orientativo y no vinculante.*

Importante: La empresa Zonzini s.r.l. se reserva el derecho de realizar modificaciones, incluso sustanciales, en todos los productos sin previo aviso. Los datos indicados se consideran puramente orientativos y no vinculantes a efectos contractuales. Para información técnica más detallada, contacte con el servicio de atención al cliente del fabricante por correo electrónico.





DOMINO

La Carretilla Eléctrica Sube Escaleras con Orugas.

Domino es la carretilla sube escaleras eléctrica ideal para el transporte en escaleras de materiales pesados y mercancías voluminosas con una altura de hasta 2 metros.

Está equipada con orugas de alta adherencia, anti-marca y antideslizantes.

Domino es fácil y segura de utilizar. Dispone de sensores que ayudan al operador en todas las fases del transporte por la escalera.

Está disponible en varias versiones, también con estabilización automática de la carga y elevación hasta 65 cm. Tiene una capacidad de carga de hasta 400 kg.

IDEAL PARA

Estufas, chimeneas, bombas de calor, máquinas expendedoras de bebidas, motores y cabrestantes de ascensores, fotocopiadoras, cajas fuertes, pianos, electrodomésticos industriales y mudanzas.



**CALIBRACIÓN
AUTOMÁTICA
DE LA CARGA**

**EQUIPADO
CON SENSORES**

**ORUGAS DE ALTÍSIMA
ADHERENCIA ANTIARAÑAZOS**

**ESTABILIZACIÓN
AUTOMÁTICA
DE LA CARGA**


Confort y seguridad sin comparación.

Domino es la carretilla sube escaleras eléctrica más avanzada jamás fabricada.

Basta activar la función automática y detecta de forma autónoma el mejor ángulo de trabajo según los diferentes tipos de carga.

Es adecuada para prácticamente cualquier carga de hasta 2 metros de altura, incluso si es muy voluminosa.

Domino hace fácil un transporte difícil.



SIEMPRE ESTABLE CON CUALQUIER CARGA EN TODAS LAS SUPERFICIES

¿Necesitas detenerte a mitad de la escalera? Ningún problema.
¿Debes subir escaleras de diferentes formas y tipos? Ningún problema.
¿Tienes una carga muy voluminosa? Ningún problema.
¿Estás solo y no hay nadie que te ayude? Ningún problema.

Con la carretilla sube escaleras Domino no necesitas nada más.





ADECUADO PARA TODAS LAS SUPERFICIES

Está diseñado para descargar siempre el peso en el suelo, por lo que el operador ya no realiza ningún esfuerzo y no tiene que mantener la carga equilibrada.

Las orugas permiten rotaciones de 360 grados incluso en espacios reducidos.

Domino puede utilizarse en cualquier lugar: en obras, en escaleras de piedra, de madera, de mármol, de gres porcelánico, etc.



ELIGE LA VARIANTE QUE MEJOR SE ADAPTA A TI

Domino puede configurarse según tus necesidades.

Con estabilización automática de la carga, con elevación de la carga o con ambas.

Pero incluso sin ningún accesorio, en su versión estándar, sigue siendo la carretilla sube escaleras más potente y segura que puedas probar.

En todas las versiones incorpora la calibración automática de la carga, que la hace estable y segura en la escalera.



**ESTABILIZACIÓN
AUTOMÁTICA
DE LA CARGA**



DOMINO

La carretilla sube escaleras más potente que puedes tener, con calibración automática de la carga.



DOMINO ESTABILIZADO

La opción más segura. Fácil de usar y apta para todos.

En el rellano, el brazo estabilizador está equipado con sensores y permanece en contacto constante con la escalera, haciendo que subir y bajar sea extremadamente fácil y seguro.









DOMINO LIFT ESTABILIZADO

La solución más completa. Además de la estabilización de la carga, también ofrece elevación de hasta 65 cm desde el suelo



DOMINO – DOMINO ESTABILIZADO – DOMINO LIFT ESTABILIZADO




DATOS TÉCNICOS

Capacidad de carga	300 kg
	400 kg
Peso sin batería	Domino: 99 kg
	Domino Estabilizado: 108 Kg
	Domino Lift Estabilizado: 144 Kg
Peso de la batería	Li-ion: 9 Kg
	AGM: 17 Kg
Tipo de batería	Li-ion: 55Ah – 24V
	AGM: 20Ah – 24V
Autonomía de la batería*	Li-ion: aproximadamente 2.000 escalones
	AGM: aproximadamente 750 escalones
Tiempo de carga de la batería**	Li-ion: 6 horas
	AGM: 6 horas
Velocidad de desplazamiento de las orugas	Capacidad 300 Kg: 0,25 m/s
	Capacidad 400 Kg: 0,15 m/s
Grado de protección	IP54

** La autonomía de la batería depende también de una serie de factores externos que pueden reducirla, como por ejemplo la temperatura de uso de la carretilla, la temperatura de almacenamiento de la batería y el estado de la batería según el respeto de los ciclos de carga. La estimación de autonomía indicada es orientativa y no vinculante.*

*** Tiempo de carga orientativo y no vinculante.*

Importante: La empresa Zonzini s.r.l. se reserva el derecho de realizar modificaciones, incluso sustanciales, en todos los productos sin previo aviso. Los datos indicados se consideran puramente orientativos y no vinculantes a efectos contractuales. Para información técnica más detallada, contacte con el servicio de atención al cliente del fabricante por correo electrónico.





SKIPPER GL

Robot Cristalero Sube Escaleras.

Skipper GL es un manipulador de vidrios ideal para el transporte e instalación de vidrios y cerramientos, incluso de gran tamaño.

Está equipado con orugas motorizadas que pueden superar escalones de cualquier tipo, rampas de escaleras, subidas y bajadas de hasta 35 grados de inclinación, también en exteriores y sobre terrenos irregulares.

Práctico y compacto. Maniobrable y potente. Transporta hasta 300 kg de vidrio sin el menor esfuerzo.

IDEAL PARA

Vidrios y cerramientos de gran tamaño, vidrios con cámara, puertas blindadas y ventanas.

Disponibles con ventosas manuales o eléctricas. Elevación integrada y posibilidad de rotación del vidrio para adaptarse mejor a las condiciones de la obra.

**INSTALACIÓN FÁCIL
DEL VIDRIO**

**DISEÑADO
CON UN CONCEPTO
DE PALANCA FAVORABLE**

**ORUGAS APTAS
PARA TODAS
LAS OBRAS Y SUELOS**

Skipper GL. Apto para la obra, pero también para el interior del hogar.

Skipper GL es compacto y potente. Se mueve sobre orugas de goma especial que permiten desplazarse sobre prácticamente cualquier superficie.

Es práctico y fácil de usar. Gracias a sus dimensiones compactas, también puede utilizarse dentro de la vivienda para instalar vidrios y cerramientos.



SUBE ESCALERAS

Skipper GL permite mover el vidrio de un piso a otro sin ningún esfuerzo y con la máxima seguridad.

Gracias a los ajustes de los que dispone, es posible encontrar la posición de trabajo más cómoda en cualquier situación, permitiendo que una sola persona traslade el vidrio de un piso a otro sin realizar ningún esfuerzo.





CON BRAZO MOTORIZADO INCLINABLE





Skipper GL permite girar el vidrio en ambos sentidos y rotarlo hasta 180 grados, además de desplazarlo hacia adelante y hacia atrás.

Las ventosas son regulables en ancho y altura, adaptándose también a cristales de gran tamaño.

Gracias a la base con ruedas, es fácil desplazarse en plano sin usar las orugas, siempre que la superficie lo permita.



SKIPPER GL




DATOS TÉCNICOS

Capacidad de carga	200 kg
	300 kg
Peso sin batería	178 kg
Peso de la batería	9 kg
Tipo de batería	Li-ion 55Ah – 24V
Autonomía de la batería*	aproximadamente 2.000 escalones
Tiempo de carga de la batería**	Li-ion: 6 horas
Velocidad de desplazamiento de las orugas	Capacidad 200 Kg: 0,25 m/s
	Capacidad 300 Kg: 0,15 m/s
Dimensiones máximas del vidrio	Ancho 3 mt
	Alto 2,5 mt
Grado de protección	IP54

** La autonomía de la batería depende también de una serie de factores externos que pueden reducirla, como por ejemplo la temperatura de uso de la carretilla, la temperatura de almacenamiento de la batería y el estado de la batería según el respeto de los ciclos de carga. La estimación de autonomía indicada es orientativa y no vinculante.*

*** Tiempo de carga orientativo y no vinculante.*

Importante: La empresa Zonzini s.r.l. se reserva el derecho de realizar modificaciones, incluso sustanciales, en todos los productos sin previo aviso. Los datos indicados se consideran puramente orientativos y no vinculantes a efectos contractuales. Para información técnica más detallada, contacte con el servicio de atención al cliente del fabricante por correo electrónico.





SKIPPER

El Carro Eléctrico Sube Escaleras.

Skipper es el carro eléctrico sube escaleras diseñado para mover cargas altas, de más de 2 metros, en escaleras y planos inclinados.

Es perfecto para situaciones con poco espacio en altura, donde es necesario inclinar la carga para poder pasar.

También está disponible con elevación de la carga de hasta 60 cm del suelo.

IDEAL PARA

Puertas y ventanas, servidores y cuadros eléctricos, extintores y bombonas, armarios, sofás, losas de mármol.

En general, es adecuado para cargas especialmente altas.

**CON ELEVACIÓN DE LA
CARGA PARA UN CENTRO
DE GRAVEDAD MEJORADO**

**ORUGAS APTAS
PARA CUALQUIER
TIPO DE SUELO**

Funciona en todo tipo de suelo

Skipper está equipado con orugas especiales antideslizantes y anti-marca. Tiene una capacidad de hasta 400 kg y cuenta con dos motores independientes que permiten moverse incluso en espacios muy reducidos.

El punto fuerte de Skipper es su capacidad para pasar con cargas muy altas incluso en espacios con poca altura, gracias a la posibilidad de inclinar la carga y reducir el volumen en altura.



Es imbatible para quienes realizan entregas habitualmente en sótanos y espacios estrechos con altura limitada.

IDEAL PARA CARGAS ALTAS Y VOLUMINOSAS

Está diseñado para descargar completamente el peso en el suelo, por lo que el operador ya no debe preocuparse por el equilibrio de la carga.

Es cómodo y seguro. Transmite máxima confianza al operador, que siempre mantiene el control total.

Con solo pulsar un botón se puede variar el ángulo de la carga y adaptarlo mejor a cada situación.

Se controla con un joystick. Es fácil e intuitivo.





DISPONIBLE CON ELEVACIÓN DE LA CARGA

Skipper Lift permite elevar la carga hasta 60 cm del suelo.

Elevar la carga ofrece esencialmente 3 ventajas importantes:

1. Mejora el centro de gravedad de la carga en la escalera.
2. Permite cargar fácilmente la mercancía en la furgoneta.
3. Permite girar en rellanos muy estrechos sin tocar la pared.

IDEAL PARA CARGAS ALTAS EN ESPACIOS ESTRECHOS

Skipper permite inclinar la carga para aprovechar mejor el espacio en altura, haciendo posible realizar entregas en lugares donde, de otro modo, sería imposible o extremadamente agotador.

Está diseñado para descargar siempre el peso en el suelo, liberando al operador de la manipulación manual de la carga.





SKIPPER LIFT

La solución más completa.
Permite elevar la carga hasta
60 cm del suelo.

Mejora la posición del centro
de gravedad de la carga y permite
realizar rotaciones incluso
en espacios muy estrechos.



SKIPPER





Una garantía real.
Con Skipper, el problema de la altura
limitada se resuelve de una vez
por todas.

Permite inclinar la carga según sea
necesario, manteniendo siempre
el peso apoyado en el suelo.

Máximo confort y seguridad para
el operador.



SKIPPER – SKIPPER LIFT




DATOS TÉCNICOS CAPACIDAD DE CARGA

Capacidad de carga	300 kg
	400 kg
Peso sin batería	Skipper: 97 kg
	Skipper Lift: 124 Kg
Peso de la batería	Li-ion: 9 Kg
	AGM: 17 Kg
Tipo de batería	Li-ion 55Ah – 24V
	AGM 20Ah – 24V
Autonomía de la batería*	Li-ion: aproximadamente 2.000 escalones
	AGM: aproximadamente 750 escalones
Tiempo de carga de la batería**	Li-ion: 6 horas
	AGM: 6 horas
Velocidad de desplazamiento de las orugas	Capacidad 300 Kg: 0,25 m/s
	Capacidad 400 Kg: 0,15 m/s
Grado de protección	IP54

** La autonomía de la batería depende también de una serie de factores externos que pueden reducirla, como por ejemplo la temperatura de uso de la carretilla, la temperatura de almacenamiento de la batería y el estado de la batería según el respeto de los ciclos de carga. La estimación de autonomía indicada es orientativa y no vinculante.*

*** Tiempo de carga orientativo y no vinculante.*

Importante: La empresa Zonzini s.r.l. se reserva el derecho de realizar modificaciones, incluso sustanciales, en todos los productos sin previo aviso. Los datos indicados se consideran puramente orientativos y no vinculantes a efectos contractuales. Para información técnica más detallada, contacte con el servicio de atención al cliente del fabricante por correo electrónico.





BUDDY

La carretilla sube escaleras práctica y rápida.

Buddy es versátil y fácil de usar. Es un carretilla eléctrica para escaleras equipada con orugas y ruedas, adecuada para cualquier tipo de escalera.

También es una excelente carretilla de transporte multiuso, perfecta para entregas a domicilio y para transportar mercancías de todo tipo de hasta 150 kg.

IDEAL PARA

Puertas blindadas y ventanas, muebles y electrodomésticos, cajas de bebidas y barriles de cerveza, bombonas para oxigenoterapia domiciliaria, sofás, fotocopiadoras, paquetes y cajas.

PRÁCTICO Y RÁPIDO

**DESCARGA COMPLETA
DEL PESO SOBRE
LA ESCALERA**

Disponibile con elevación de la carga.

Poder elevar la carga marca una gran diferencia para el operador.

Permite mejorar el centro de gravedad de la carga, alcanzando una posición de transporte ideal en la escalera sin desequilibrios.

Además, hace posible la rotación en espacios muy estrechos, donde una base fija en el suelo chocaría contra la pared



SUBE LAS ESCALERAS CON FACILIDAD

El operador prácticamente no nota que está subiendo las escaleras.

La sensación es muy agradable, como si flotara sobre ellas. En la práctica, nunca se percibe el peso de la carga, porque la máquina está diseñada para descargarlo completamente en el suelo, sin que se sienta en brazos ni espalda.

Se puede parar a mitad de la escalera, soltar las manos y la carga permanece exactamente donde está.





BUDDY LIFT CON ELEVACIÓN DE LA CARGA

Buddy Lift está equipado con elevación eléctrica de la carga hasta 60 cm del suelo.


Es ideal para transportar cargas bajas, como una lavadora o una fotocopiadora, ya que permite modular el centro de gravedad elevando la carga y proporciona un confort de marcha en las escaleras sin igual.



ELEVA LA CARGA Y PASA POR CUALQUIER LUGAR

Buddy Lift, gracias a la elevación integrada de la carga, permite realizar rotaciones en espacios muy estrechos donde, de otro modo, se chocaría contra la pared.

Las orugas llevan el carro hasta el interior del peldaño; después, la rotación se completa con las ruedas laterales.





BUDDY

Práctico y rápido. Ata la carga, apoya las orugas en los escalones y deja que el carro suba por la escalera.

Es extremadamente seguro: puedes detenerlo cuando quieras y soltar las manos; el carro permanecerá en su sitio.








BUDDY LIFT

Máximo confort. Con la base elevable, puedes modular la carga como desees, sin límites.

Permite girar en espacios muy estrechos, ya que elevar la carga libera todo el espacio disponible.



BUDDY - BUDDY LIFT




DATOS TÉCNICOS

Capacidad de carga	150 kg
	200 kg
Peso sin batería	Buddy: 58 kg
	Buddy Lift: 74 Kg
Peso de la batería	Li-ion: 7 Kg
	AGM: 12 Kg
Tipo de batería	Li-ion 30Ah - 24V
	AGM 15Ah - 24V
Autonomía de la batería*	Li-ion: aproximadamente 1.500 escalones
	AGM: aproximadamente 550 escalones
Tiempo de carga de la batería**	Li-ion: 6 horas
	AGM: 6 horas
Velocidad de desplazamiento de las orugas	Capacidad 150 Kg: 0,40 m/s
	Capacidad 200 Kg: 0,30 m/s
Grado de protección	IP54

** La autonomía de la batería depende también de una serie de factores externos que pueden reducirla, como por ejemplo la temperatura de uso de la carretilla, la temperatura de almacenamiento de la batería y el estado de la batería según el respeto de los ciclos de carga. La estimación de autonomía indicada es orientativa y no vinculante.*

*** Tiempo de carga orientativo y no vinculante.*

Importante: La empresa Zonzini s.r.l. se reserva el derecho de realizar modificaciones, incluso sustanciales, en todos los productos sin previo aviso. Los datos indicados se consideran puramente orientativos y no vinculantes a efectos contractuales. Para información técnica más detallada, contacte con el servicio de atención al cliente del fabricante por correo electrónico.



ACCESORIOS


RAMPA DE ALUMINIO

Rampa de aluminio 200×67×8 cm con capacidad de 600 kg.

Para qué sirve: subir y bajar del furgón con la carga completa.

APTA PARA:

Domino PT / Domino / Skipper GL / Skipper / Buddy



BASE CON RUEDAS NEUMÁTICAS

Base con ruedas neumáticas y giratorias para desplazamiento en plano.

Para qué sirve: movimiento en plano con la carga completa.

APTA PARA:

Domino PT / Domino / Skipper GL / Skipper



CAJA DE BATERÍAS DE LITIO

Caja de baterías de litio 24V 55Ah.

Para qué sirve: aumentar la autonomía de tu sube escaleras.

APTA PARA:

Domino PT / Domino



CAJA DE BATERÍAS AGM

Caja de baterías de gel de plomo 24V 20Ah.

APTA PARA:

Domino PT / Domino



CAJA DE BATERÍAS DE LITIO

Caja de baterías de litio 24V 38,4Ah.

APTA PARA:

Skipper GL / Skipper



CAJA DE BATERÍAS AGM

Caja de baterías de gel de plomo 24V 14Ah.

APTA PARA:

Skipper GL / Skipper



CAJA DE BATERÍAS DE LITIO

Caja de baterías de litio 24V 38,4Ah.

APTA PARA:

Buddy / Buddy Lift



CAJA DE BATERÍAS AGM

Caja de baterías de gel de plomo 24V 14Ah.

APTA PARA:

Buddy / Buddy Lift



CARGADOR DE BATERÍAS DE LITIO

Apta para:
Todas las carretillas



CARGADOR DE BATERÍAS AGM

APTA PARA:
Todas las carretillas



BASE PARA RELLANOS ESTRECHOS

Base con ruedas giratorias para rotaciones en rellanos estrechos.

Para qué sirve: girar en descansillos de 85 x 85 cm*.

**Dependiendo del tamaño de la carga.*

APTA PARA:
Domino PT / Domino



BASE REGULABLE EN ANCHURA

Base metálica regulable hasta 80 cm de ancho.

Para qué sirve: aumentar la superficie de carga.

APTA PARA:
Domino



BASE PARA FOTOCOPIADORAS CON RUEDAS

Base con ruedas y rampas extraíbles para carga y descarga de fotocopiadoras.

Para qué sirve: cargar un objeto con ruedas y moverlo en plano empujándolo sobre las ruedas.

APTA PARA:
Domino



BASE PARA FOTOCOPIADORAS SIN RUEDAS

Base sin ruedas para fotocopiadoras, con rampas extraíbles para carga y descarga.

Para qué sirve: cargar un objeto sin ruedas.

APTA PARA:
Domino



ACCESORIO PARA PUERTAS Y VENTANAS

Accesorio para puertas y ventanas. Permite girar el cerramiento a derecha o izquierda para recuperar espacio durante la rotación.

Para qué sirve: transportar puertas blindadas en escaleras estrechas.

APTA PARA:
Buddy



ACCESORIO PARA PUERTAS Y VENTANAS

Accesorio para puertas y ventanas. Permite girar el cerramiento a derecha o izquierda para recuperar espacio durante la rotación.

Para qué sirve: transportar puertas blindadas en escaleras estrechas.

APTA PARA:
Skipper GL / Skipper



ACCESORIO PORTA BOMBONAS

Para qué sirve: transportar extintores y bombonas.

APTA PARA:
Skipper / Skipper Lift



BASE CON DOS RUEDAS GIRATORIAS

Para qué sirve: apoyar la carga sobre dos ruedas cuando está en posición vertical.

APTA PARA:
Skipper GL / Skipper



RAMPA DE ALUMINIO PLEGABLE

Rampa plegable de aluminio 115x54x3 cm.

APTA PARA:
Buddy / Buddy Lift



BASE CON CUATRO RUEDAS GIRATORIAS

Para qué sirve: apoyar la carga sobre 4 ruedas en posición vertical.

Mayor superficie de apoyo.

APTA PARA:
Skipper GL / Skipper



ACCESORIO GL CON VENTOSAS ELÉCTRICAS

Brazo eléctrico para transporte de vidrio, aplicable al modelo Skipper Lift, con ventosas eléctricas a batería de 75 kg de capacidad.

APTA PARA:
Skipper Lift



VENTOSA ELÉCTRICA

Ventosa eléctrica a batería para accesorio GL. Capacidad 75 kg.

Para qué sirve: transporte de vidrio.

APTA PARA:
Skipper GL



VENTOSA MANUAL

Ventosa manual para accesorio GL. Capacidad 75 kg.

Para qué sirve: transporte de vidrio.

APTA PARA:
Skipper GL



VENTOSA ELÉCTRICA PRO

Ventosa eléctrica PRO a batería para accesorio GL. Capacidad 120 kg.

Para qué sirve: transporte de vidrio, mármol y placas de piedra.

APTA PARA:
Skipper GL





ZONZINI STAIRCLIMBERS



ZONZINI SRL – Headquarter

Via Caravaggio, 8
37053 Cerea, Verona – Italy

Numero REA: 345531
Capitale sociale i.v.: 600.000 €

Tel: +39 0442 33 04 21
Email: info@zonzini.it

ZONZINI FRANCE SARL

381 rue de l'aéropostale
69124 Colombier Saugnieu – France

Numéro TVA : FR 31823456157
Numéro Siren : 823456157
Numéro Siret : 82345615700036
(siège de l'entreprise)

Capital Social: € 50.000,00